«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ
ООО "МИКПРО"

**Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում**
**բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցման**

# աշխատանքային նախագիծ

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ՝ _____ Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«ՄԻԿՊՐՈ»
«MIKPRO»
«МИКПРО»
05553818

Տնօրեն _____ Ա. Միքայելյան
Директор _____ А. Микаелян

Ճարտարագետ _____ Ա. Միքայելյան
Инженер _____ А. Микаелян

ՀՀ, Շիրակի մարզ
+374 77 877 779,
businessellit@mail.ru

N11/23-11

07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԿՈՒՐ·
ՍԱՐՀ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՍԱՍՏԵՂԱՊԵՏԱՐԱՆ
N
«___» _____ 20

# ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

«ՄԻԿՊՐՈ»
«MIKPRO»
«ՄԻԿՊՐՈ»
05553818

ՃՇ

# ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ-ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

## Հիմնական ՃՇ լրակազմի աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

| Աշխատանքային գծագրերի անվանումը | Թերթերի համար Ծանոթություն | |
|---|---|---|
| Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ, բացատրագիր | ՃՇ-1 | |
| ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԿԱՑՄԱՆ ԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ | ՃՇ-2 | |
| ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԿԱՑՄԱՆ ԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ | ՃՇ-3 | |
| ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԻՐԱԴՐԱՑԻՆ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՃՇ-4 | |
| ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱՂԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՃՇ-5 | |
| ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱՂԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ | ՃՇ-6 | |
| ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱՂԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ | ՃՇ-7 | |
| ԽԱՂԱՂԱՇՏԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ, ՀԱՏԱԿ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ | ՃՇ-8 | |
| ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ, ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ | ՃՇ-9 | |
| ԱՂԲԱՐԿԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-10 | |
| ՆԱՍՏԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՃՇ-11 | |
| ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՑՈՒՄԵՐ | ՃՇ-12 | |
| ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱՂԱՇՏԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՃՇ-13 | |
| ԵՌԱՀԱՓ ՏԵՍՔ | ՃՇ-14 | |

### Նախագծի կազմը

1. Ճարտարապետաշինարարական մաս
2. Նախահաշիվ

07518909

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

N _____

«_____» _____ 20

### Ընդհանուր բացատրագիր

Նախատեսվող աշխատանքներ

- Քանդման աշխատանքներ
- Հողային աշխատանքներ
- Բետոնային աշխատանքներ
- Տարածքի բարեկարգում
- Մետաղյա ցանկապատի կառուցում (բարձրությունը մոտ 6մ)
- Ռետիեն հատակի տեղադրում (գծանշումներով)
- Ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում իրենց ցանցով (2 հատ)
- Բասկետբոլի վահանակների տեղադրում (2 հատ)
- Վոլեյբոլի ցանցի և մետաղական սյուների տեղադրում
- Լուսավորության ցանցի ապահովում
- Աղբամանների տեղադրում (2–3 հատ)
- Նստարանների տեղադրում (2–3 հատ)

06960002

ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ

«ՆԱԽԱՁԵՌՆԵՐԻ ՊՈՐԶԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН

«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО

RA LORI REGION

«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC

«_____» _____ 20 թ.

**Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝**
**Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս ղեկավարվել ենք**

-ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին
-ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 31-04.05-2023 «Հատակներ» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» շինարարական նորմերին,
-ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին,
-ՀՀ կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանին,
-ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը,
-ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ «Շինարարական աշխատանքների զնագոյացման նախահաշվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N1656-Ն որոշմանը,
-ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 392-Ն որոշմանը:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 1 | 14 |
| | | | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵ |
| | | | | ԱՆ | 2 | 14 |
| | | | ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 3 | 14 |
| | | | ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |




1 - Նախագծվող բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտ
2 - Գոյություն ունեցող ավտոտնակներ
3 - Գոյություն ունեցող ք/շ-ներ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | 4 | 14 |
| | | | ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |



| | | |
|---|---|---|
| | ՑԱՆԿԱՊԱՏ | 74 գԹմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 15x30սմ | 74 գԹմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԵԶԻՆԵ ՃԱՇԿՈՒՑՑ | 330 քմ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԼԱՅՏԱՐԱՆ | 3 հատ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՌՔԱՄԱՆ | 2 հատ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԼԵԶՎ ԼԱՄՊԵՐԻ ՀԵՆԱՄՑՈՒՆԵՐ | 4 հատ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 5 | 14 |
| | | | ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |

07518909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՍՑԵԼԱՊԵՏԱՐԱՆ
N
«____» _____ 20

05950002
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊՈՐԶԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՊԱ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊՈՐԶԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՊԱ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«NAKHAGTSERI PORDZAGHNUTYUN» LLC
«____» _____ 20 թ.

«ՄԻԿՊՐՈ»
MIKPRO»
МИКПРО»
05553818




| | | |
|---|---|---|
| | ՑԱՆԿԱՊԱՏ | 74 գծմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՔԱՔԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 15x30սմ | 74 գծմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԵՑԻՒԼԵ ԾԱԾԿՈՒԹԹ | 330 քմ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԼԱՑԱՐԱՆ | 3 հատ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԿՈՂՔԱՄԱՆ | 2 հատ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԼԵԴ ԼԱՄՊԵՐԻ ՀԵՏԼԱՍՑՈՒԼԵՐ | 4 հատ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 6 | 14 |
| | | | ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |




| | | |
|---|---|---|
| | ԾԱՌԿՊԱՆՑ | 74 գծմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱԶԱԼԵՏ ԵԶՐԱՔԱՐ 15×30սմ | 74 գծմ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԵՏԻՆԵ ԾԱԾԿՈՒԹՅՈՒՆ | 330 քմ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՆԱՏԱՐԱՆ | 3 հատ |
| | ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՂԲԱՍԱՆ | 2 հատ |
| | ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԼԵՅ ԼԱՄՊԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՑՈՒՄՆԵՐ | 4 հատ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՏՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 7 | 14 |
| | | | ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

# ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ , ՀԱՏԱԿ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐ










B12.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՆԻ 200X300 մմ.

| ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 5 ԳԾ.-Ի ՀԱՄԱՐ / ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 74 ԳԾ. / | | | | | ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՒՌ - / 2 ՀԱՏ / | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ԴԻՐՔ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՔԱՆ. ՀԱՏ | ՔԱՇԸ ԿԳ | ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՔԱՆ. ՀԱՏ | ՔԱՇԸ ԿԳ | ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ |
| 1 | 100X100X3 L=5160 | 2 | 9.42 | 97.21 | 100X100X3 L=5160 | 4 | 9.42 | 194.42 |
| 2 | 60X40X3 L=4800 | 5 | 4.30 | 105.35 | 60X40X3 L=1800 | 10 | 4.30 | 77.4 |
| 3 | 20X30X2 L=4250 | 22 | 1.39 | 129.98 | 20X30X2 L=4250 | 18 | 1.39 | 106.33 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹ. 200X200X7 | 2 | | 4.39 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹ. 200X200X7 | 4 | | 8.78 |
| 6 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹ. 100X100X3 | 2 | | 0.47 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԻԹ. 100X100X3 | 4 | | 0.94 |
| 7 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ - 20.03 ՔՄ. | | | | ՊՈՂՊԱՏԵ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ - 21.03 ՔՄ. | | | |
| 8 | ԲԵՏՈՆ B12.5 ԴԱՍԻ 1.35 ԽՄ, ՑՈՓԱԼՎԱԾ ԽԻԹ 0.098 ԽՄ | | | | ԲԵՏՈՆ B12.5 ԴԱՍԻ 2.7 ԽՄ, ՑՈՓԱԼՎԱԾ ԽԻԹ 0.196 ԽՄ | | | |

| Տեսակ | Հատակի շերտեր | Քանակ |
|---|---|---|
| Ֆուտբոլի Դաշտի Հատակ |  1. Միաձույլ Ռետինե Հատակ<br>2. Միաձույլ ե/բ Հատակ B-15 դասի 10 սմ<br>3. Խիճ 10 սմ.<br>4. Գրունտ | 330 քմ |

07518909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇ
ՄԱՐԶ ՈՒԼՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N
«_____» _____ 20

«ՄԻԿՊՐՈ»
«MIKPRO»
«МИКПРО»
05553818

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՍՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 8 | 14 |
| | | | ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ, ՀԱՏԱԿ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |

## ՎՈԼԵՑԲՈՒԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ




## ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ԿԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ




## ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԵՎ ՎՈԼԵՑԲՈՒԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| ԱՆՎԱՆԱՎՈՒՄ | N | ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | ՊՐՈՖԻԼ ՄՄ | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐ ՄՄ | ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ | ԸՆԴՀ ԵՐԿԱՐ Մ | ԳԾՄ ՔԱՇԸ ԿԳ | ԸՆԴՀ. ՔԱՇ ԿԳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ | 1 | Եվր.ստ.DIN 2395 | □125x125x5 | – | – | 10 | 18.3 | 183 | 117.6 |
| | 2 | Եվր.ստ.DIN 2395 | □50x50x2 | 1600 | 1 | 1.6 | 2.93 | 4.5 | |
| | 3 | ԳՈՍՏ 103-76 | -150X5 | 150 | 2 | – | – | 1 | |
| | 4 | ԳՈՍՏ 5781-82 | Ø 12 A500c | 300 | 8 | 2.4 | 0.888 | 2.15 | |
| | | ԲԵՏՈՆ B 12.5 ԴԱՍԻ V=0.4Մ³ | | | | | | | |
| | | Բասկետբոլի վահան.գամբյուղով | | | 2 | | | | |
| ՎՈԼԵՑԲՈՒԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՆԳՆԱԿ | 1 | Եվր.ստ.DIN 2395 | □125x125x5 | 3000 | 2 | 6 | 18.3 | 109.8 | 116.3 |
| | 2 | ԳՈՍՏ 103-76 | -150X5 | 150 | 2 | – | – | 2 | |
| | 3 | ԳՈՍՏ 5781-82 | Ø 12 A500c | 300 | 16 | 4.8 | 0.888 | 4.3 | |
| | | ԲԵՏՈՆ B 12.5 ԴԱՍԻ V=0.8Մ³ | | | | | | | |
| | | Ցանց | | | 1 | | | | |


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
07618909
N
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ
«MIKPRO»
«МИКПРО»
05553318


| | | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | | Ա Ն | 9 | 14 |
| | | | ՎՈԼԵՑԲՈՒԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |
| | | | ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԻ ՎԱՀԱՆԻ ԿԱՆԳՆԱԿ | | | |

# ԱՂԲԱՐԿՂԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




| ՄՄՄՆԱԳԻՐ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ԱՆՎԱՆՈՒՄ | NN | ՀԱՏՈՒՅՑ | ՔԱՆԱԿ | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մմ, քմ | Քաշը կգ | |
| | 1 | խողովակ 60x30x2.5 | 4 | 1000 | 6.0 | 24.0 |
| | 2 | խողովակ 60x30x2.5 | 2 | 445 | 1.7 | 5.4 |
| | 3 | թիթեղ 457x350x3 | 1 | 0.8037 քմ | 3.8 | 3.8 |
| | 4 | թիթեղ 355x350x3 | 1 | 0.1243 քմ | 2.9 | 2.9 |
| | 5 | Հեղուս M10 | 2 | | | |
| | 6 | Տափօղակ | 2 | | | |
| | 7 | Տափօղակ | 2 | | | |
| | 8 | Մանեկ M10 | 2 | | | |
| | 9 | թիթեղ 120x95x3 | 2 | 0.0114 քմ | 0.27 | 0.54 |
| | 10 | թիթեղ 160x95x3 | 1 | 0.0152 քմ | 0.36 | 0.36 |
| | 11 | Փայտե չորսու 50x25 | 14 | 407 | | |
| Բետոն B-15 | | | 2 | | 0.02 | 0.04 |
| Եռակցված մետաղի քաշը 1% | | | | | | |

07518909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N_____
«_____»_____20

06960002
ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՊԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
RA LORI REGION
«НАХАРЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
NAKHAQTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
"____" _____ 20 թ.

«ՄԻԿՊՐՈ»
«MIKPRO»
«МИКПРО»
05553818

| | | | |
|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | |

| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
|---|---|---|---|
| | Ա Ն | 10 | 14 |
| ԱՂԲԱՐԿՂԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

# ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

## Նստարանի տեսքը




## Տեսքը դիմացից




## 1-1




## 3-3




## Կողային տեսքը




## 2-2




### Նստարանի պատրաստման ամփոփաթերթ

| № Դիրք | Նշանակումը | Անվանումը | | | Քանակ | Քաշ կգ. | Ծանոթ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ3262-75* | Ø50x4,5 | L=1,73 | հատ | 3 | 6,16 | 32,0 |
| 2 | ГОСТ3262-75* | Ø50x4,5 | L=0,42 | հատ | 6 | 6,16 | 15,6 |
| 3 | ГОСТ3262-75* | Ø50x4,5 | L=0,49 | հատ | 3 | 6,16 | 9,1 |
| 4 | | Փայտեղեն չորս 50x70x2550 հատ 5 | | | | | 0,044625 |
| 5 | ГОСТ103-76 | 530x100x10 | | հատ | 3 | 7,85 | 12,5 |

### Ծանոթություն

- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
- Նստարանների և աղբամանների տեղերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:


05960002
ՀՀ Լոռու մարզ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛорийскиЙ РЕГИОН
«ПАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКАНУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQANNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

05548909
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
ՄԱՐՄՆԻ ԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ
N_____
«_____»_____20 թ.

«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ
MIKPRO LLC
01553818


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 11 | 14 |
| | | | ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԵՍՔԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

## ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ՝ Մ 1:25




## ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

### ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ -26 ՀԱՏ

| N/N | ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Չ/Մ | ՔԱՆԱԿ |
|---|---|---|---|
| 1. | Գրունտի փորում հիմքի համար | մ³ | 0.11 |
| 2. | Խճի նախաշերտի լիցք հիմքի տակ՝ 100 մմ | մ³ | 0.016 |
| 3. | Հիմքի կառուցում B20 դասի բետոնից | մ³ | 0.10 |
| 4. | Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում | մ³ | 0.11 |
| 5. | Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ Φ57x4.0, L=3.50 մ, 1 հատ | կգ | 18.20 |
| 6. | Պողպատե թիթեղ՝ 100x100x4.0, 1 հատ | կգ | 0.31 |
| 7. | Պլաստմասե խցան՝ Φ51 մմ | հատ | 1 |
| 8. | LED լուսատու, արևային մարտկոցով՝ 50w | հատ | 1 |

## ԼՈՒՍԱՏՈՒԻ ՏԵՍՔԸ

## ԼՈՒՍԱՏՈՒԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

- Արևային էներգիայով աշխատող LED լուսատու, փողոցների և այգիների լուսավորության համար
- Հզորությունը՝ 50w
- Լուսավորման մակերեսը՝ 150 մ²
- Լիցքավորման տևողությունը՝ 4-6 ժամ
- Աշխատանքի տևողությունը՝ 12-15 ժամ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՍԻՐԱՑԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | 12 | 14 |
| | | | ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |



ԳԾԱՆՇՈՒՄ 209 մ

| | | |
|---|---|---|
| | ՑԱՆԿԱՊԱՏ | 74 գծմ |
| | ՄՈՐ ՊՐԱԿՄԱՆՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 15x30սմ | 74 գծմ |
| | ՄՈՐ ՊՐԱԿՄԱՆՈՒՄ ՈՒԵՏԻԼԵ ԾԱԾԿՈՒՑՑ | 330 քմ |
| | ՄՈՐ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԱՅՑԱՐԱՆ | 3 հատ |
| | ՄՈՐ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՍՊԱՍԱԼ | 2 հատ |
| | ՄՈՐ ՊՐԱԿՄԱՆՈՒՄ ԼԵՌՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ՀԵՆԱՍՑՈՒՆԵՐ | 4 հատ |

07918909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N_____
«_____»_____20 թ.

06900002
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКЦУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAGRNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

«ՄԻԿՊՐՈ»
«MIKPRO»
«МИКПРО»
05553818

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ԱՆ | ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | 13 / 14 |
| | | | ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՂԱԴԱՇՏԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |

ԵՌԱՉԱՓ ՏԵՍՔ



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | ԱՆ | ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | 14 14 |
| | | | ԵՌԱՉԱՓ ՏԵՍՔ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |

# ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ

07918909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ՄԱՐԶ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՎԵՐՈՒՄ
N_____
«_____»_____20__ թ.

06560002
ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՇՈՒՐՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

«ՄԻԿՐՈ»
«MIKPRO»
«МИКРО»
05553818

ՃՀ

# ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

| Ã°ôÃ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԾԱՆՈԹՈՒԹ. |
|---|---|---|
| 1 | Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, բացատրագիր | ՇԿ- 1 |
| 2 | Բացատրագիր տարածքի բարեկարգման համար անհրաժեշտ շին. մերենաներ, մեխանիզմներ եվ տարբավորումներ | ՇԿ - 2 |
| 3 | Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց | ՇԿ - 3 |
| 4 | Շինհրապարակի անվտանգության նշաններ | ՇԿ - 4 |
| 5 | | |

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

**Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցման** շինարարական աշխատանքների մշակման ժամանակ օգտագործվել են նորմատիվային փաստաթղթեր՝

ՀՀՇՆ 1 - 3.01.01.2008 "Շինարարության կազմակերպում"

ՇՆուԿ 1.04.03 - 85 "Շինարարության տևողության նորմեր" ձեռնարկներին համապատասխան:

Շինարարությունը ենթադրվում է իրականացնել կապալային եղանակով: Գլխավոր կապալառու կազմակերպությունը որոշվում է մրցույթով:

Օբյեկտը ըստ ՀՀՇՆ 20,06-2020 -ի գտնվում է սեյսմիկ ազդեցության երկրորդ սեյսմիկ գոտում:

1. Մինչև շինմոնտաժային աշխատանքների սկսելը կատարել կազմակերպչական, տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ.

1. Շինհրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
2. Ժամանակավոր կենցաղ - գրասենյակային տնակների տեղադրում
3. Շինմոնտաժային մեխանիզմների և անհրաժեշտ սարքերի և գործիքների առաքում շինհրապարակ
4. Ժամանակավոր էլ.էներգիայի և ջրի մատակարարում

- Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը իրականացնել համապատասխան կազմակերպությունների կողմից տրվող տեխնիկական պայմանների:

2. Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման եղանակները.

Հողի հարթեցման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեխանիզմով, իսկ ոչ հասանելի մասերում՝ ձեռքով: Մշակված գրունտը պահպանվում է փորվածքների եզրին ետլիցքի նպատակով: Հիմքի կառուցումից հետո գրունտի ետլիցքը անհրաժեշտ է կատարել ըստ շերտերի՝ տոփանմամբ ձեռքի տոփանիչներով:

- Միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների իրականացման համար նպատակահարմար է գույքային կաղապարամածի կիրառումը:

- Կոնստրուկցիաների ամրանավորումը առաջարկվում է իրականացնել ինչպես առանձին ձողերով, այնպես էլ ամրանային կմախքներով և ցանցերով: Բետոնացումից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել ամրանի, միջադիրների և կաղապարամածի տեղադրման ճշտությունը, ամրանը պետք է մաքրված լինի կեղտից և ժանգից:

- Բետոնի խտացումը անհրաժեշտ է կատարել խորքային և մակերեսային թրթռիչներով:

- Մարդկանց շարժումը բետոնացված մակերևույթների վրա և կաղապարամածի տեղահանումը թույլատրվում է բետոնի 1.5 ՄՊ ամրության ձեռքբերումից հետո:

- Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառուի արտադրական բազայից: Պահանջվող համապատասխան դասի բետոնը և շաղախը կառաբվեն մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցից՝ թափքը պտտվող մերենաներով: Բետոնը ավտոբետոնևսպումկով մղվում է դեպի կոնստրուկցիաներ:

3. Կրող և պատող շինմոնտաժային աշխատանքներ.

Շին աշխատանքների ժամանակ պատող և կրող կոնստրուկցիաների որակի հսկողությունը իրականացնել ՀՀՇՆ - 13-03-2022 «Պատող և կրող կոնստրուկցիաներ» նորմերի դրույթներին համապատասխան

4. Նախագծա - նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Նախագծա - նախահաշվային փաստաթղթերում նախատեսված բոլոր տեսակի քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացնել ՇՆուԿ 3.03.01 - 85 - ի և ՇՆուԿ III - 4 - 80 պահանջներին համապատասխան:

5. Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկում

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է՝

ա) կոնստրուկցիաների, շինվածքների նյութերի և սարքավորումների փաստաթղթերի մուտքային հսկում
բ) արտադրական և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկում
գ) շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկում

Հսկման նպատակն է թերությունների բացահայտումը շինարարության ընթացքում և դրանց վերացման կամ կանխման միջոցառումների սահմանումը: Հսկման արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում:

6. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Աշխատանքների կատարման ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատված գոտիների պահպանման համար: Շրջապատի օդի փոշոտման բացառման նպատակով աշխատանքներ կատարելու ժամանակ առաջացած շինաղբը շենքից հանել տարաներով կամ պարկերով՝ կռունկի օգնությամբ, ոչ թե հարկից ցած թափելով: Թույլ չտալ ինքնահոս ջրերի հոսք:

06960002
ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱՁՑԵՐԻ ՓՈՐՁԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКНИУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20__ թ.г.у.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 4 | 4 |
| | | | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | |

# ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

8. Անվտանգության տեխնիկայի հարցեր և հակահրդեհային միջոցառումներ

· Շինմոնտաժային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ խիստ պահպանել ՇՆուԿ III - 4 - 80 "Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում" ձեռնարկի պահանջներով:

· Մինչև աշխատանքների սկսելը աշխատողներին ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ ըստ մասնագիտությունների:

· Բանվորները պետք է ապահովված լինեն բանվորական արտահագուստով և պաշտպանիչ միջոցներով:

· Հակահրդեհային անվտանգությունը շինհրապարակում, աշխատատեղերում և աշխատանքի տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան "Հակահրդեհային անվտանգության կանոններ" եռակցման և այլ աշխատանքների կատարելու համար հաստատված պետստանդարտ 12.1.004 - 76 - ի կողմից:

· Բարձր տեղերում, որտեղ չկան տեսանելիությունը սահմանափակող ցանցեր, ապահովել աշխատողի անվտան - գությունը պահպանիչ գոտիներով, որը պետք է ամրացվի կոնստրուկցիաների հուսալի տեղից:

· Էլեկտրաեռակցման սարքը և եռակցվող նյութը պետք է լինեն հողանցված:

· Արգելվում է բարձրության վրա մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելը քամու 6 բալ արագության գերազանցման դեպքում:

· Շինարարության տնտեսության օրացույցային պլան

Աշխատանքների կատարման հերթականությունը և տևողությունը տրված են կից ներկայացվող ժամանակացույցում:

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է 22 տարածքում գործող նորմատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխան:

## ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՇԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ, ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

| դիրք | Անվանում | Մակնիշ | Քանակ |
|---|---|---|---|
| 1 | Էքսկավատոր /Անվավոր/ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 2 | Տոփանիչ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 3 | Հետիաբ մուրճ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 4 | Գույքային կաղապարամած /Մետաղական/ | Կոմպլ. | 1 հատ |
| 5 | Էլեկտրական մակերեսային թրթռիչ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 6 | Էլեկտրական խորքային թրթռիչ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 7 | Փոխարկիչ թրթռիչների համար | Ցանկացած | 1 հատ |
| 8 | Էլեկտրական գայլիկոնող սարք | Ցանկացած | 1 հատ |
| 9 | Էլ. եռակցման ագրեգատ | Ցանկացած | 1 հատ |
| 10 | Ինքնաթափ ավտոմեքենա | 20-տ Ցանկացած | 1 հատ |
| 11 | Բեռնատար ավտոմեքենա | 10-տ Ցանկացած | 1 հատ |

05560002
ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИйСКИй РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

07518909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇ
ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N_____
«_____»_____20 թ

| | | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՍԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | | ԱՆ | 2 | 4 |
| | | | ԱՆԿԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

# ԱՇԽԱՏԱՆՔՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

| Շին. աշխատանքների անվանումները | Ամիսներ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Նախապատրաստական աշխատանքներ | 10 | | | |
| Գետնման աշխատանքներ | 10 | | | |
| Հիմնային աշխատանքներ | 20 | | | |
| Ուղղաձիգի տեղադրում | | 20 | | |
| Հատակների իրականացում | | | 20 | |
| Լուսամուտների և ապաստանների տեղադրում | | | 20 | |
| Պրոֆիլային տանիքների իրականացում | | | | 20 |
| Այլ աշխատանքներ | | | | 20 |
| | | | | |
| | | | | |

Շին մոնտաժային աշխատանքների տևողությունը կազմում է 120 օրացույցային օր

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մասնագետների ցանկ

| 2/2 | Մասնագետների որակավորումը | Կրթություն | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | Ճարտարապետ շինարար | Բարձրագույն | 1 հոգի |
| 2 | Աստիճանավոր վարպետ | Միջին մասնագիտական | 1 հոգի |
| 3 | Սեվագործ վարպետ | Միջին մասնագիտական | 1 հոգի |
| 4 | Օժանդակ բանվոր | Միջնակարգ | 2 հոգի |
| 5 | Որմնադիր բանվոր | Միջնակարգ | 1 հոգի |
| 6 | Մոնտաժող | Միջնակարգ | 1 հոգի |

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեքենաների ցանկ

Շինարարության իրականացում հատուկ նպատակի մեքենաների օգտագործմամբ

Շինարարությունում օգտագործվող նյութերին և իրերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

- Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովեն տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և պատվիրատուի համապատասխանությունը
կունենան համապատասխան 22 օրենքությամբ հաստատված կարգին համապատասխանորակի հավաստագրեր
- Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ

07518909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N _____
«_____» _____ 20 թ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏԼՈՐԵՆ | Ա.ՍԻՐԱՅԵՎՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ԱԱՀԱՌԵՏ | | | ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | Ա Ն | 3 | 4 |
| | | | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ | «ՍԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |

# ՀԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

## ՀԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

| Անվտանգության նշանի համար | Անվտանգության նշանի տեսք□ | Անվտանգության նշանի անվանում□ |
|---|---|---|
| W09 | | Ուշադրություն վտանգավոր է |
| P21 | | Մուտքն արգելվում է |
| P03 | | Չի թույլատրվում |

Ազդանշանային ցան□ապատ □ստ ԳՈՍՏ 12.4.0□9-89




06960002
ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊՈՐԶԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГЦЕРИ ПОРДЗАКННУТЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNNUTYUN» LLC
«_____»_____20 թ.

07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇԻ
ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
N_____
«_____»_____20 թ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ | | «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի կառուցում» | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | | | ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | 4 | 4 |
| | | | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | | |